

Общество с ограниченной ИНН 7449118530 КПП 744901001

ответственностью «АРОСА» Р/С 40702810972000005036
454129 Россия, г. Челябинск, Ул. Новороссийская, 80-420 К/С 301018107000000000602 БИК 047501602 www.sandalov.com ОГРН 1147449002030 Тел/факс:+7(351) 777-69-77 +(351) 777-25-52

Коммерческое предложение Шкафы для посуды и хранения ЦМ

В соответствии с Вашим запросом направляем Вам коммерческое предложение на поставку следующего оборудования:

Nº	Кат. N	Описание	Кол- во	Розничная цена без НДС, руб.	Сумма, руб.
1	02-02.711	шкаф для посуды ШЛ-07.1	1,00	15 484,07	15 484,07
		В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.			
		Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).			
	0	Шкаф оборудован:			
	0	• внизу - металлической дверью, 1 регулируемой металлической полкой внутри;			
		• вверху - металлической дверью, 2 регулируемыми металлическими полками внутри.			
		Две распашные двери оборудованы замками. В комплекте предусмотрен кронштейн для крепления.			
		Габариты (ДхГхВ), мм: 600х400х1920.			
2	02-02.712	шкаф для посуды ШЛ-07.1	1,00	16 459,44	16 459,44
		В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.			
		Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).			
		Шкаф оборудован:			
	* ************************************	• внизу - металлической дверью, 1 регулируемой металлической полкой внутри;			
		• вверху - стеклянной дверью в алюминиевой рамке, 2 регулируемыми металлическими полками внутри.			
		Две распашные двери оборудованы замками. В комплекте предусмотрен кронштейн для крепления.			
		Габариты (ДхГхВ), мм: 600x400x1920.			
3	02-02.721	шкаф для посуды ШЛ-07.2	1,00	21 702,08	21 702,08
		В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой			

		стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован: • внизу - 2 металлическими дверьми, 1 регулируемой полкой внутри; • вверху - 2 металлическими дверьми, 2 регулируемыми полками внутри. Четыре распашные двери оборудованы замками. В комплекте предусмотрен кронштейн для крепления. Габариты (ДхГхВ), мм: 900х400х1920.			
4	02-02.722	шкаф для посуды ШЛ-07.2 В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован: • внизу - 2 металлическими дверьми, 1 регулируемой полкой внутри; • вверху - 2 стеклянными дверьми в алюминиевой рамке, 2 регулируемыми полками внутри. Четыре распашные двери оборудованы замками. В комплекте предусмотрен кронштейн для крепления. Габариты (ДхГхВ), мм: 900х400х1920.	1,00	23 591,87	23 591,87
5	02-02.713	 шкаф для посуды ШЛ-06.1 В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован: внизу - металлической дверью, 1 регулируемой металлической полкой внутри; вверху - металлической дверью, 2 регулируемыми металлическими полками внутри. Две распашные двери оборудованы замками. Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920. 	1,00	18 593,07	18 593,07
6	02-02.714	шкаф для посуды ШЛ-06.1 В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.	1,00	22 677,45	22 677,45

		Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован: • внизу - металлической дверью, 1 регулируемой металлической полкой внутри; • вверху - стеклянной дверью в алюминиевой рамке, 2 регулируемыми металлическими полками внутри. Две распашные двери оборудованы замками. Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920.			
7	02-02.723	шкаф для посуды ШЛ-06.2 В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован: • внизу - 2 металлическими дверьми, 1 регулируемой полкой внутри; • вверху - 2 металлическими дверьми, 2 регулируемыми полками внутри. Четыре распашные двери оборудованы замками. Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.	1,00	26 030,30	26 030,30
8	02-02.724	шкаф для посуды ШЛ-06.2 В основе шкафа для посуды - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован: внизу - 2 металлическими дверьми, 1 регулируемой полкой внутри; вверху - 2 стеклянными дверьми в алюминиевой рамке, 2 регулируемыми полками внутри. Четыре распашные двери оборудованы замками. Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.	1,00	28 407,78	28 407,78
9	02-02.720	шкаф для посуды ШЛ-06.2 ЦМ Предназначен для хранения хоз. инвентаря. В основе шкафа для хранения хоз. инвентаря - разборная конструкция, изготовленная из листовой стали	1,00	20 482,86	20 482,86

		окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Шкаф оборудован: 2 металлическими дверьми; вертикальной перегородкой разделен на две зоны: слева - 1 регулируемая полкой вверху, справа — 4 регулируемые полки. Две распашные двери оборудованы замками. Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.			
10	02-02.120	шкаф для посуды ШЛ-06.2 ДСП Предназначен для хранения хоз. инвентаря. В основе шкафа для хранения хоз. инвентаря - щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета. Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 0,6 мм. Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0- 30 мм). Шкаф оборудован: 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты; вертикальной перегородкой разделен на две зоны: слева - 1 регулируемая полка вверху, справа – 4 регулируемые полки. Две распашные двери оборудованы замками. Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.	1,00	11 582,57	11 582,57

Сандалов Алексей Иванович Тел/факс: +7(351)777-69-77 Моб: 8-904-304-30-22

info@sandalov.com www.sandalov.com