





## Коммерческое предложение Шкафы для посуды ДСП

В соответствии с Вашим запросом направляем Вам коммерческое предложение на поставку следующего оборудования:

№	Кат. N	Описание	Кол-во	Розничная цена без НДС, руб.	Сумма, руб.
1	02-02.111	<p><b>шкаф для посуды ШЛ-06.1</b></p> <p>В основе шкафа для посуды - щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета. Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 0,6 мм.</p> <p>Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).</p> <p>Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу - 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 1 регулируемой полкой внутри;</li> <li>• вверху – 2стеклянными распашными дверьми, 2 регулируемыми полками внутри.</li> </ul> <p>Верхние и нижние двери оборудованы замками.</p> <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920.</p>	1,00	9 448,94	9 448,94
2	02-02.112	<p><b>шкаф для посуды ШЛ-06.1</b></p> <p>В основе шкафа для посуды - щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета. Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 0,6 мм.</p> <p>Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).</p> <p>Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу - 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 1 регулируемой полкой внутри;</li> <li>• вверху – 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 2 регулируемыми полками внутри.</li> </ul> <p>Верхние и нижние двери оборудованы замками.</p> <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920.</p>	1,00	8 900,29	8 900,29
3	02-02.113	<p><b>шкаф для посуды ШЛ-06.1</b></p> <p>В основе шкафа для посуды - щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого</p>	1,00	7 254,35	7 254,35

		<p>цвета. Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 0,6 мм.</p> <p>Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).</p> <p>Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу - 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 1 регулируемой полкой внутри;</li> <li>• вверху – без дверей, 2 регулируемые полками внутри.</li> </ul> <p>Нижние двери оборудованы замками.</p> <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 600х600х1920.</p>			
4	<p><b>02-02.121</b></p> 	<p><b>шкаф для посуды ШЛ-06.2</b></p> <p>В основе шкафа для посуды - щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета. Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 0,6 мм.</p> <p>Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).</p> <p>Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу - 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 1 регулируемой полкой внутри;</li> <li>• вверху – 2стеклянными распашными дверьми, 2 регулируемые полками внутри.</li> </ul> <p>Верхние и нижние двери оборудованы замками.</p> <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.</p>	1,00	12 618,91	12 618,91
5	<p><b>02-02.122</b></p> 	<p><b>шкаф для посуды ШЛ-06.2</b></p> <p>В основе шкафа для посуды - щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета. Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 0,6 мм.</p> <p>Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).</p> <p>Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу - 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 1 регулируемой полкой внутри;</li> <li>• вверху – 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 2 регулируемые полками внутри.</li> </ul> <p>Верхние и нижние двери оборудованы замками.</p> <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.</p>	1,00	11 399,69	11 399,69
6	<p><b>02-02.123</b></p>	<p><b>шкаф для посуды ШЛ-06.2</b></p> <p>В основе шкафа для посуды - щитовая конструкция из ламинированной древесно-стружечной плиты светло-серого</p>	1,00	9 327,02	9 327,02

	<p>цвета. Все рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 0,6 мм.</p> <p>Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).</p> <p>Шкаф оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• внизу - 2 дверьми из ламинированной древесно-стружечной плиты, 1 регулируемой полкой внутри;</li><li>• вверху – без дверей, 2 регулируемые полками внутри.</li></ul> <p>Нижние двери оборудованы замками.</p> <p>Габариты (ДхГхВ), мм: 900х600х1920.</p>			
--	--	--	--	--

Сандалов Алексей Иванович

Тел/факс: +7(351)777-69-77

Моб: 8-904-304-30-22

[info@sandalov.com](mailto:info@sandalov.com)

[www.sandalov.com](http://www.sandalov.com)