



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ  
ПРИРОДЫ  
СИЛА ТЕХНОЛОГИЙ

## СОДЕРЖАНИЕ

- 4 История марки GRASARO/ГРАСАРО
- 6 TM GRASARO TREND/ТМ ГРАСАРО ТРЕНД**
- 8 Old Stone/Состаренный камень
- 12 Antique Wood/Античное дерево
- 14 Natural Wood/Натуральное дерево
- 16 Sand Stone/Песчаный камень
- 20 Quartzite/Кварцит
- 24 Volcano Stone/Вулканический камень
- 26 Satin Tile/Сатин
- 28 TM GRASARO TECHNO STYLE/  
ТМ ГРАСАРО ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТИЛЬ**
- 30 Megapolis/Мегполис
- 32 TM GRASARO PIETRA NATURALE/  
ТМ ГРАСАРО НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ**
- 34 Atlantide/Атлантида
- 38 Crystal/Кристалл
- 42 Travertino/Травертин
- 46 Marmo/Мрамор
- 50 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ**
- 52 City Style/Стиль Города
- 56 Piccante/Соль-Перец
- 60 Сертификаты на продукцию
- 62 Технические характеристики



### 2002–2003

Руководство ООО «Самарский Стройфарфор» приняло решение о реализации грандиозного проекта по выпуску керамического гранита.

Проект по запуску производственного комплекса во многом был уникальным не только для самарского региона, но и для российского рынка в целом.

На предприятии установлено новейшее импортное оборудование итальянской фирмы **SACMI**.

В этот период началось производство коллекции **PICCANTE/СОЛЬ-ПЕРЕЦ**.

С первых дней выпуска продукция под маркой **GRASARO/ГРАСАРО** целиком и полностью отвечала показателям надёжности, долговечности и практичности.

### 2005

Производственные показатели вышли на новый уровень. Принято решение о расширении продуктовой линейки.

Так начались совместные разработки с итальянскими специалистами новой коллекции **CITY STYLE/СТИЛЬ ГОРОДА** по технологии «Монокolor».

Керамический гранит коллекции **CITY STYLE/СТИЛЬ ГОРОДА** по уровню качества, чистоты и насыщенности цвета нисколько не уступает итальянским аналогам.

### 2008

Производственные мощности **TM GRASARO/ГРАСАРО** выросли в три раза, была запущена линия полировки. Это позволило внедрить на предприятии передовые технологии в создании дизайнов плитки. Итогом модернизации стала успешная реализация проектов по созданию новых коллекций.

В это время в продаже появилась плитка **TM GRASARO PIETRA NATURALE/ TM ГРАСАРО НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ** с полированной поверхностью.

Вариант, **Marmo/Мрамор**, имитировал поверхность натурального мрамора.

**Travertino/Травертин**, полностью повторял текстуру натурального травертина.



## 2010

Время грандиозных планов и покорения новых горизонтов.

Руководство предприятия продолжило внедрять передовые инновационные технологии на производстве.

Участие итальянских специалистов в обучении персонала предприятия позволило наладить выпуск продукта, не уступающего по качеству европейским аналогам. Авторитет марки **GRASARO/ГРАСАРО** сильно возрос на рынках России и стран СНГ. Также этот год запомнился успешной реализацией проекта по выпуску новых эксклюзивных коллекций.

На рынок вышли:

**Volcano Stone/Вулканический камень**

с имитацией природного вулканического камня;

**Satin Tile/Сатин**

с имитацией фактуры ткани (сатина);

**Sand Stone/Песчаный камень**

с имитацией состаренного камня;

**Natural Wood/Натуральное дерево**

с имитацией натурального шпона;

**Quartzite/Кварцит**

с имитацией натурального кварцита.

## 2011

Мощность предприятия составила 5,4 млн. кв. м в год.

Производство полированного керамического гранита по сравнению с предыдущими годами выросло почти в два раза – до 2,4 млн. кв. м в год. Вся плитка выпускается в наиболее востребованных форматах 300 x 300, 400 x 400 и 600 x 600 мм.

Продукция **TM GRASARO/ГРАСАРО** целиком и полностью отвечает потребностям рынка и готова удовлетворить запросы даже искушенных клиентов.

## 2012

Компания запускает в производство коллекции **Atlantide/Атлантида** и **Crystal/Кристалл** – продукты, изготовленные по технологии «двойная засыпка». На момент запуска данных коллекций аналоги на российском рынке среди отечественных производителей отсутствуют.

Заметно расширился ассортимент глазурованного керамогранита: выпущены коллекции **Antique Wood/Античное дерево** и **Old Stone/Состаренный камень** в формате 400 x 400 мм. В разработке коллекций принимают активное участие итальянские дизайнеры и технологи, работающие на самарском предприятии.

На производстве установлено дополнительное современное оборудование итальянских компаний: System Rotocolor, Airpower; оборудована новая линия выпуска глазурованного керамического гранита в формате 600 x 600 мм.

+7(351)777-69-77  
+79043013022



## ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Максимально точно имитирует фактуру натуральных материалов, идеальный продукт для решений по оформлению интерьера.

Подобную продукцию Вы найдёте в коллекциях ТМ GRASARO TREND/ТМ ГРАСАРО ТРЕНД:  
Old Stone/Состаренный камень,  
Antique Wood/Античное дерево,  
Natural Wood/Натуральное дерево,  
Sand Stone/Песчаный камень,  
Quartzite/Кварцит,  
Volcano Stone/Вулканический камень,  
Satin Tile/Сатин.

Размеры плитки:

400 x 400 x 9 мм

300 x 300 x 9 мм

400 x 70 x 9 мм

400 x 64 x 9 мм

70 x 70 x 9 мм

64 x 64 x 9 мм

Артикульное обозначение GT-020/gr, где:

GT – GRASARO Trend/ГРАСАРО ТРЕНД,

020 – артикул,

/gr – глазурованная рельефная поверхность.

Артикулы коллекции Satin обозначены

/g – глазурованная гладкая поверхность.

+7(351)777-69-77  
+79043013022



TREND/  
ТРЕНД

# Old Stone\*

Коллекция передаёт структуру и внешний вид состаренного потёртого камня.



\* Состаренный камень.

Применяется в отделке:

- кухонной и обеденной зоны любой площади;
- кафе и ресторанов (итальянские рестораны, trattorie и пр.);
- открытых веранд и арочных галерей;
- коридоров и подвалов в загородных домах.

Aged Beige/Состаренный бежевый



GT-180/gr  
глазурованный рельефный

Aged Rufous/Состаренный терракотовый



GT-181/gr  
глазурованный рельефный

Aged Grey/Состаренный серый



GT-182/gr  
глазурованный рельефный

Aged Brown/Состаренный коричневый



GT-183/gr  
глазурованный рельефный



# Old Stone

Aged Beige



GT-180-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Aged Beige



GT-180-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Aged Beige



GT-180-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic mix Beige/Grey



GT-180-m01/gr  
300 x 300 mm

Aged Rufous



GT-181-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Aged Rufous



GT-181-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Aged Rufous



GT-181-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic mix Brown/Rufous



GT-181-m01/gr  
300 x 300 mm

# Old Stone

Aged Grey



GT-182-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Aged Grey



GT-182-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Aged Grey



GT-182-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic mix Beige/Grey



GT-180-m01/gr  
300 x 300 mm

Aged Brown



GT-183-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Aged Brown



GT-183-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Aged Brown



GT-183-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic mix Brown/Rufous



GT-181-m01/gr  
300 x 300 mm

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## Antique Wood\*

Структурированная поверхность керамогранита  
максимально точно имитирует срез доски  
состаренного дерева.



\* Античное дерево.

Применяется в отделке:

- жилых помещений (коттеджи, дома, дачные комплексы);
- зоны отдыха в банях и саунах;
- кафе и ресторанов;
- гостиничных комплексов.

Patina/Бежевый



GT-160/gr  
глазурованный рельефный

Alder/Светло-коричневый




GT-161/gr  
глазурованный рельефный

Nubia/Чёрный



GT-163/gr  
глазурованный рельефный

Mahogany/Красно-коричневый



GT-164/gr  
глазурованный рельефный

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## Natural Wood\*

Структура керамогранита имитирует доску  
натурального шпона.



\* Натуральное дерево.

Применяется в отделке:

- жилых помещений (коттеджи, дома, дачные комплексы);
- зоны отдыха в банях и саунах;
- кафе и ресторанов с комфортной, домашней обстановкой;
- гостиничных комплексов.

Tis/Бежевый



GT-150/gr  
глазурованный рельефный

Oxford Cherry/Светло-коричневый



GT-151/gr  
глазурованный рельефный

Ресап/Тёмно-коричневый



GT-152/gr  
глазурованный рельефный

African Wenge/Чёрный



GT-153/gr  
глазурованный рельефный

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## Sand Stone\*

Выполнен в классической традиции обжига плитки Котто. Сочетает в себе оригинальный стиль, богатый опыт итальянских мастеров и современные технологии.

\* Песчаный камень.

Традиционно применяется в отделке:

- кухонной и обеденной зоны любой площади;
- кафе и ресторанов (пиццерии, итальянские рестораны, траттории и пр.);
- открытых веранд и арочных галерей.

## Beige/Бежевый



GT-280/gr  
глазурованный рельефный



GT-280/fd, 400 x 64 мм



GT-280/sd, 64 x 64 мм

## Coffee/Кофейный



GT-290/gr  
глазурованный рельефный



GT-290/fd, 400 x 64 мм



GT-290/sd, 64 x 64 мм



+7(351)777-69-77  
+79043013022



# Sand Stone

Beige



GT-280-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Beige




GT-280-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Beige




GT-280-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic Decor Beige



GT-280-m02/gr  
300 x 300 mm

Mosaic mix Beige/Coffee



GT-280-m01/gr  
300 x 300 mm

Coffee



GT-290-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Coffee




GT-290-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Coffee




GT-290-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic Decor Coffee



GT-290-m02/gr  
300 x 300 mm

Mosaic mix Beige/Coffee




GT-280-m01/gr  
300 x 300 mm

+7(351)777-69-77  
+79043013022

# Quartzite\*

Фактура поверхности имитирует срез натурального  
камня кварцита.



\* Кварцит.

Применяется в отделке:

- жилых помещений (квартиры-студии, мансарды, входные и рабочие зоны, коридоры, балконы, подвал в загородных домах);
- кафе и ресторанов;
- коммерческих помещений (магазины ультра-современной модной одежды и обуви, салоны красоты, магазины мебели и товаров для дома).

Beige/Светло-бежевый



GT-170/gr  
глазурованный рельефный

Grigio/Светло-серый



GT-171/gr  
глазурованный рельефный

Verde/Зелёный



GT-172/gr  
глазурованный рельефный

Bengal black/Чёрный



GT-173/gr  
глазурованный рельефный

# Quartzite

Beige



GT-170-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Beige




GT-170-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Beige




GT-170-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic Beige




GT-170-m02/gr  
300 x 300 mm

Grigio



GT-171-d01/gr  
400 x 400 mm

Frieze Grigio




GT-171-f01/gr  
400 x 70 mm

Tako Grigio



GT-171-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic Grigio



GT-171-m02/gr  
300 x 300 mm

# Quartzite

---

Verde



GT-172-d01/gr  
400 x 400 mm

Tako Verde



GT-172-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic Verde



GT-172-m02/gr  
300 x 300 mm

Bengal black




GT-173-d01/gr  
400 x 400 mm

Tako Bengal black



GT-173-t06/gr  
70 x 70 mm

Mosaic Bengal black



GT-173-m02/gr  
300 x 300 mm

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## Volcano Stone\*

Рельефный керамогранит, имитирующий фактуру  
натурального камня с эффектом застывшей  
вулканической породы.



\* Вулканический камень.

Эффектно смотрится в отделке:

- входных групп и дверных порталов в помещениях коммерческого назначения (гостиницы, отели, элитные поликлиники и SPA-центры, кафетерии и рестораны);
- каминных зон и подсобных помещений (балконы, хозяйственные комнаты, погреба, гаражи, веранды);
- зон, прилегающих к бассейнам открытого типа.

Beige/Бежевый



GT-020/gr  
глазурованный рельефный

Noir/Чёрный



GT-040/gr  
глазурованный рельефный

Iceberg/Айсберг



GT-050/gr  
глазурованный рельефный

Amber beige/Янтарно-бежевый



GT-060/gr  
глазурованный рельефный



# Satin Tile\*

Коллекция имитирует фактуру натуральной ткани – сатина. Это достигается благодаря гладкой поверхности.



\* Сатин.

Наиболее выгодно смотрится в отделке:

- жилых помещений (зоны отдыха, гостевые комнаты, библиотеки, рабочие кабинеты);
- помещений санитарного значения (туалетные и ваннные комнаты, СПА-зоны);
- элитных коммерческих помещений (кафе, рестораны, бутики, салоны красоты, шоу-румы);
- лобби-баров и зоны ресепшн в отелях категории 3-4 звезды.

## Metal Grey/Серый



GT-200/g  
глазурованный



GT-200/fd, 400 x 64 мм



GT-200/sd, 64 x 64 мм

## Light Brown/Коричневый



GT-220/g  
глазурованный



GT-220/fd, 400 x 64 мм



GT-220/sd, 64 x 64 мм

## Golden Beige/Бежевый



GT-210/g  
глазурованный



GT-210/fd, 400 x 64 мм



GT-210/sd, 64 x 64 мм

## Noir/Чёрный



GT-230/g  
глазурованный



GT-230/fd, 400 x 64 мм



GT-230/sd, 64 x 64 мм

+7(351)777-69-77  
+79043013022



## ГЛАЗУРОВАННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Коллекции максимально точно воспроизводят структуру натуральных природных камней, широко применяемых в строительных отделочных работах. Коллекции идеально подходят как для внутренней, так и для внешней отделки помещений.

Подобную продукцию Вы найдете в коллекциях ТМ GRASARO MEGAPOLIS/ ТМ ГРАСАРО МЕГАПОЛИС.

Размер плитки:  
600 x 600 x 10 мм

Артикульное обозначение GT-01/gr, где  
GT – GRASARO Techno Style  
01 – артикул  
/gr – глазурованный, ректифицированный

+7(351)777-69-77  
+79043013022



**TECHNO STYLE/  
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТИЛЬ**

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## Megapolis\*

Коллекция воспроизводит натуральный отделочный камень – сааремский доломит со шлифованной поверхностью. Все артикулы выполнены в классических бежевых тонах.



\* Мегполис.

Светло-бежевый



Область применения:

- внутренняя отделка помещений нежилого назначения (напольные покрытия входных зон, зон ресепшн, кафе, баров, ресторанов, офисных помещений, магазинов);
- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка жилых помещений (облицовка дверных и лифтовых проемов, цоколей частных интерьеров).

GT-01/gr  
глазурованный

Бежевый



GT-02/gr  
глазурованный

+7(351)777-69-77  
+79043013022



## ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Искусственный заменитель природного большеформатного камня, превосходящий его по таким параметрам, как засорка, сколы и трещины. Благодаря полированной (глянцевой) поверхности и относительной лёгкости по сравнению с натуральным камнем, а также стойкости к воздействию негативных факторов внешней среды (снег, дождь, град) данный материал пригоден для монтажа в системах вентилируемых фасадов. Обязательной технологической операцией при производстве данных коллекций керамического гранита является двойная засыпка и полировка.

Подобную продукцию Вы найдёте в коллекциях  
TM GRASARO PIETRA NATURALE/TM ГРАСАРО НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ:  
Atlantide/Атлантида,  
Crystal/Кристалл,  
Travertino/Травертин,  
Marmo/Мрамор,  
или в коллекции моноцветов CITY STYLE/СТИЛЬ ГОРОДА.

Размеры плитки:  
600 x 600 x 10 мм  
300 x 600 x 10 мм

Артикульное обозначение G-310/P, где  
G – GRASARO/ГРАСАРО,  
310 – артикул,  
/P – имеет полированную поверхность.

+7(351)777-69-77  
+79043013022



**PIETRA NATURALE/  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ**



+7(351)777-69-77  
+79043013022

## Atlantide\*

Воспроизводство фактуры природного мрамора, добываемого в Северной Африке. С помощью уникальной технологии засыпки пресс-порошка достигается максимально точная имитация природного аналога.




\* Атлантида.

Область применения:

- внутренняя отделка жилых помещений большой площади (облицовка каминных зон, порталов для дверных и лифтовых проёмов, ступеней лестниц и подоконников, фасадов и цоколей частных интерьеров);
- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольные покрытия входных зон и зон ресепшн, кафе, баров и ресторанов, деловых и торговых центров класса Люкс).

Жёлто-коричневый



G-730/P  
полированный

# Atlantide

---

Светло-розовый



G-710/P  
полированный

Светло-бежевый



G-720/P  
полированный

Чёрный



G-740/P  
полированный

Серый



G-750/P  
полированный

+7(351)777-69-77  
+79043013022

# Crystal\*

Имитация природного травертина  
с диагональным направлением рисунка.



\* Кристалл.

600 x 600 x 10 мм  
300 x 600 x 10 мм

Область применения:

- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольные покрытия входных зон и зон ресепшн, кафе, баров и ресторанов, деловых центров класса Люкс);
- внутренняя отделка жилых помещений большой площади (апартаменты, вестибюли жилых комплексов клубного типа, коттеджи).

Серый



G-610/P  
полированный

# Crystal

---

Светло-серый



G-600/P  
полированный

Бежевый



G-620/P  
полированный

Коричневый



G-630/P  
полированный

Чёрный



G-640/P  
полированный



## Travertino\*

Имитация поверхности травертина.  
Продукты данной коллекции производятся особым способом декорирования поверхности, благодаря чему достигается максимальное сходство с натуральными аналогами – фактурами натуральных природных камней, широко применяемых в отделке.



\* Травертин.

Область применения:

- внешняя отделка коммерческих организаций (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка жилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, баров, ресторанов, развлекательных центров, деловых центров премиум-класса);
- внутренняя отделка жилых помещений (элитные квартиры большой площади, вестибюли жилых комплексов клубного типа).

Светло-серый



G-410/P  
полированный

# Travertino

---

Бежевый



G-420/P  
полированный

Коричневый



G-430/P  
полированный

Чёрный



G-440/P  
полированный

Зелёный



G-450/P  
полированный

## Marmo\*

Marmo – имитация природного мрамора. Продукты данной коллекции производятся особым способом декорирования поверхности, благодаря чему достигается максимальное сходство с натуральными аналогами – фактурами натуральных природных камней, широко применяемых в отделке.



\* Мрамор.

Бежевый




Область применения:

- внешняя отделка коммерческих организаций (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, баров, ресторанов, развлекательных центров, деловых центров премиум-класса);
- внутренняя отделка жилых помещений (элитные квартиры большой площади, вестибюли жилых комплексов клубного типа).

G-340/P  
полированный

Тёмно-зелёный



G-360/P  
полированный

# Marmo

---

Светло-серый




G-310/P  
полированный

Насыщенный песочный



G-330/P  
полированный

Насыщенный синий



G-320/P  
полированный

Красно-коричневый



G-350/P  
полированный



+7(351)777-69-77  
+79043013022



## СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Сочетает в себе высокие прочностные характеристики и привлекательный внешний вид.

Коллекция CITY STYLE /СТИЛЬ ГОРОДА имеет однотонную прокраску по всей поверхности и в глубину плитки, что дает возможность получить в итоге яркий чистый насыщенный цвет. Керамогранит ректифицируется и выпускается с матовой и полированной поверхностью.

Коллекция PICCANTE/СОЛЬ-ПЕРЕЦ имеет матовую однотонную с вкраплениями поверхность. Широко применяется для отделки помещений с высокой проходимостью (гараж, коммерческое или производственное здание и пр.)

Подобную продукцию Вы найдете в коллекциях CITY STYLE/СТИЛЬ ГОРОДА, PICCANTE/СОЛЬ-ПЕРЕЦ.

Размеры плитки:  
400 x 400 x 9 мм  
600 x 600 x 10 мм  
300 x 600 x 10 мм

Артикульное обозначение G-110/P, где  
G – GRASARO/ГРАСАРО,  
110 – артикул,  
/P – имеет полированную поверхность.

+7(351)777-69-77  
+79043013022

GRASARO 

CITY STILE/  
СТИЛЬ ГОРОДА

PICCANTE/  
СОЛЬ-ПЕРЕЦ

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## City Style\*

Полированный одноцветный керамический гранит  
идеальный вариант для отделки фасадов зданий  
и полов.




\* Стиль города.

Область применения:

- внешняя отделка помещений (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, баров, ресторанов, развлекательных центров, деловых центров премиум-класса);
- внутренняя отделка жилых помещений (элитные квартиры большой площади, вестибюли жилых комплексов клубного типа).

Горький шоколад



G-115  
матовый, полированный

Зелёный



G-116  
матовый, полированный

Жёлтый



G-119  
матовый, полированный

Чёрный



G-120  
матовый, полированный

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## City Style\*

Фактура поверхности имеет однородный насыщенный цвет в матовом или полированном исполнении.




\* Стиль города.

Бежевый



G-110  
матовый, полированный

Синий




G-112  
матовый, полированный

Серый немецкий



G-122  
матовый, полированный

Розовый



G-130  
матовый, полированный

+7(351)777-69-77  
+79043013022

## Piccante\*

Керамогранит с вкраплениями светлых и тёмных тонов в сочетании с высокой прочностью и износостойкостью. Компромисс стиля и долговечности.



\* Соль-перец.

Область применения:

- напольные покрытия зданий с высокой проходимостью (аэропорты, вокзалы, больницы, учебные заведения);
- напольные покрытия ступеней, холлов, лестничных пролётов;
- напольные покрытия в офисах, магазинах (супермаркетах);
- цоколи зданий (заводы, здания общественного назначения, реже – жилые дома).

Светло-серый




G-011  
матовый

Голубой



G-012  
матовый

Бежевый



G-014  
матовый

Коричневый



G-015  
матовый



+7(351)777-69-77  
+79043013022


# Piccante\*

Качество, проверенное годами. Оптимальный вариант для отделки помещений с высокой проходимостью.



\* Соль-перец.

Тёмно-серый



G-017  
матовый

Зелёный



G-016  
матовый

Жёлтый



G-019  
матовый

Чёрный



G-020  
матовый



САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ  
 СЕРТИФИКАТ НА ТУ И ЛАБОРАТОРНЫЕ  
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ К НЕМУ –  
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРАВО НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
 ПРОДУКЦИИ В ГРАНИЦАХ РФ И СТРАН СНГ



ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ –  
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
КЕРАМОГРАНИТА В СИСТЕМАХ НАВЕСНЫХ  
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ГОСТ Р) –  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРАВО НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОДУКЦИИ В ГРАНИЦАХ РФ И СТРАН СНГ

СЕРТИФИКАТ РОССТРОЯ –  
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ  
ПРИ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ



## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО — МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Характеристика	European standard EN 176-91	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010	GRASARO фактические показатели
Водопоглощение, %, не более (для вакуумного способа по EN99, для метода кипячения по ГОСТ 27180)	≤0,5	≤0,2	0,10
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее (по EN 100 и ГОСТ 27180)	≥27	≥47	50
Стойкость к глубокому истиранию, мм <sup>3</sup> , не более (по ГОСТ 27180 и по EN 102 – для неглазурованной плитки)	≤205	≤145	126
Износостойкость лицевой поверхности, степень PEI - плитки глазурованные	≥3	≥3	3-4
Твёрдость по шкале Мооса, класс (по EN 101, по ГОСТ 27180) - плитки неполированные; - плитки полированные, глазурованные	≥5 ≥5	6 5	6 5
Морозостойкость, число циклов (по ГОСТ 27180), не менее	-	150	150
Стойкость к загрязнению лицевой поверхности неполированной и глазурованной плитки, класс (по EN 122)	-	2	2
Химическая стойкость (по ГОСТ 27180)	выдерживает	выдерживает	выдерживает
Коэффициент отражения для полированных плиток (единица блеска), не менее	≥35	≥35	40-50

## ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Характеристика	European standard EN 176-91	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010				
		Номинальный размер, мм				
		300 x 300	400 x 400	600 x 600 матовая	600 x 600 полированная	300 x 600 полированная
Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), мм, не более	-	0,6	0,8	0,7	1,5	1,5
Высота монтажных рифлений, мм, не менее	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), %	0,6	0,4	0,3	0,2	0,17	0,26
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна), %	0,5	0,4	0,25	0,2	0,17	0,26
Искривление граней, %	0,5	0,4	0,25	0,2	0,17	0,26

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К КЕРАМИЧЕСКОМУ ГРАНИТУ GRASARO TREND

Тип элемента	Формат	Тип поверхности	Количество в индивидуальной упаковке, шт.	Количество индивидуальных упаковок в групповой, шт.
Квадрат	64 x 64 x 9 мм	Глазурованная	21	20
Бордю	400 x 64 x 9 мм	Глазурованная	7	10
Тако	70 x 70 x 9 мм	Глазурованная	40	
Фриз	400 x 70 x 9 мм	Глазурованная	27	
Мозайка	300 x 300 x 9 мм	Глазурованная	13	
Декор (панно)	400 x 400 x 9 мм	Глазурованная	8	

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Формат	Тип поверхности	Средний вес 1 плитки, кг	Кол-во плиток в коробке (шт./кв.м)	Кол-во коробок на поддоне (шт./кв.м)	Кол-во поддонов в машине, шт.	Кол-во поддонов в вагоне, шт.	Автомобиль (еврофура, 20 т), кв.м	Ж/Д вагон, кв.м	Вес транспортного пакета с плиткой и поддоном
300 x 300 x 8 мм	Матовая, ступени	1,62	13/1,17	60/70,2	16	52	1123,2	3650,4	1295
400 x 400 x 9 мм	Рельефная, глазурированная	3,16	9/1,44	52 /74,88	13	44	973,44	3294,72	1505
600 x 600 x 10 мм	Матовая	7,95	4/1,44	36/51,84	17	56	881,28	2903,04	1190
600 x 600 x 10 мм	Полированная	8,08	4/1,44	36/51,84	16	54	829,44	2799,36	1230
300 x 600 x 10 мм	Полированная	4,13	6/1,08	56/60,48	14	46	846,72	2782,08	1425

## ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Калибры	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010			
	300 x 300 мм	400 x 400 мм	600 x 600 мм	300 x 600 мм
3	298,1 – 299,3	398,4 – 399,4	597,6 – 599,2	297,6 – 299,2 x 597,6 – 599,2
4	299,4 – 300,6	399,5 – 400,5	599,3 – 600,9	299,3 – 300,9 x 599,3 – 600,9
5	300,7 – 301,9	400,6 – 401,6	601,0 – 602,6	301,0 – 302,6 x 601,0 – 602,6
6	302,0 – 303,2	–	–	–

